

Cennik 2023 i 2024



Spis treści

strona 3

Ogólne warunki
sprzedaży

strona 4

Plus4You Advantage

strona 6

Plus4You Advantage SB

strona 8

Sabrina

strona 10

Core⁶⁰⁰

strona 12

Hollywood

strona 14

Core²⁰⁰

strona 16

Calypso

strona 18

Pratic Avant^{XTRA}

strona 20

Tanya^R

strona 22

Greta

strona 24

Młynki do kawy “M”

strona 26

Młynki do kawy “AS”

strona 29

Akcesoria

Ogólne warunki sprzedaży



Ceny	Ceny nie zawierają podatku VAT
Opakowanie	W cenie.
Terminy dostaw	Podane ceny dotyczą EX-WORKS SUSEGANA (TV) – Włochy (według warunków 2010).
Gwarancja	12 miesięcy od daty wystawienia faktury na wszystkie części, z wyłączeniem części eksploatacyjnych i elektrycznych.
Transport	Dostawa jest realizowana przez Fca Susegana (TV) – Włochy (warunki współpracy 2010) z fakturowaniem dodatkowo za koszty manipulacyjne związane z włoską odprawą celną. Odpowiedzialność za transport i koszty pokrywa kupujący.
Własność	Towar stanowi własność ASTORIA MC S.r.l. do momentu zapłaty przez Klienta całej kwoty faktury.
Prawo	Wszelkie spory dotyczące naszych umów sprzedaży, krajowych lub międzynarodowych, będą rozstrzygane przez Sąd w Treviso (Włochy). Obowiązującym prawem jest prawo włoskie. Obecne warunki sprzedaży mogą zostać zastąpione odrębnymi ustaleniami. ASTORIA MC S.r.l. zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej modyfikacji produktów, cen i funkcji.

Plus4You Advantage



SAEP WERSJA ELEKTRONICZNA

Grupy	Pojemność Bojlera parowego	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
L 2	8,5	220-240/ 380-415	4000/5500	835x565x575	84/98	12.900,00
3	13	220-240/ 380-415	5700/7100	1075x565x575	104/116	15.600,00

Standardowe wyposażenie

2x manualne dysze pary, 1x wylewka wrzątku z regulacją tempaeratury, system AWR, kolorowy i dotykowy ekran, podwyższone grupy, system cup lifter, wbudowane gniazdo USB, port szeregowy RS232, automatyczny program czyszczenia, program przeglądów, podświetlenie grup, łatwe czyszczeniu dysze parowe, bolby Astoria, zewnętrzna pompa wody, system Multi-boiler.

Opcjonalnie

Elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek	€ 228,00
Autosteamer	€ 1.451,00
System Beans2Cloud Management	€ 376,00
Możliwość podłączenia płytnka (gniazdo)	€ 45,00

Kolory

Czarny / Szary



Szary / Kremowy biały



Certyfikaty



Plus4You Advantage SB



SAEP Wersja Elektroniczna

Grupy	Pojemność bojlera parowego L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
2	9	220-240/ 380-415	3400/4750	835x565x575	84/98	12.300,00
3	14,7	220-240/ 380-415	4850/7000	1075x565x575	104/116	14.150,00

Wyposażenie standardowe

2x manualne spieniacze, 1x wylewka wrzątku z regulacją temperatury, system AWR, kolorowy i dotykowy wyświetlacz, podwyższone grupy, system cup lifter, wbudowany port USB, port szeregowy RS232, automatyczny program czyszczenia, program przeglądów, podświetlenie grup, łatwe czyszczeniu dysze parowe, kolby Astoria, zewnętrzna pompa wody, pojedynczy bojler.

Opcje

Elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek	€ 228,00
Autosteamer	€ 1.451,00
System Beans2Cloud Management	€ 376,00
Możliwość podłączenia młynka do kawy(gniazdo)	€ 45,00

Kolory

Czarny/Szary



Szary/Kremowy biały



Certyfikaty



Sabrina



SAE
Wersja elektroniczna

Grupy	Pojemność Bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
2	10,5	120/230-400/240	3100/3900/4200	835x582x582	82/97	7.830,00
3	17	230-400/240	5600/6000	1075x582x582	99/119	9.621,00

Wyposażenie standardowe

2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku z regulacją temperatury, system AWR, poświetlane klawisze, białe poświetlenie LED bocznych paneli, podświetlenie grup, białe podświetlenie LED na grupach, elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek, kolby Astoria, zewnętrzna pompa wody.



SAE
Wersja elektroniczna z wyświetlaczem

Grupy	Pojemność bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
2	10,5	120/230-400/240	3100/3900/4200	835x582x582	82/97	8.842,00
3	17	230-400/240	5600/6000	1075x582x582	99/119	10.635,00

Wyposażenie standardowe

2x dysza parowa, 1x wylewka wrzątku z regulacją temperatury, system AWR, poświetlane klawisze, kolorowy i dotykowy ekran, białe podświetlenie paneli bocznych, białe podświetlenie obudów grup, podświetlenie led grup, elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek, kolby Astoria, zewnętrzna pompa wody.

Opcje

Wbudowana pompa wody	€ 89,00
Podwyższone grupy	€ 326,00
Autosteamer (tylko w wersji z wyświetlaczem)	€ 1.451,00
Łatwe w czyszczeniu dysze parowe	€ 434,00
Wzór tropical	€ 35,00 (for each group)

Kolory

Brązowy/Chrom



Czarny/Chrom



Biały/Chrom



Standardowe certyfikaty



Dodatkowe certyfikaty



TÜV/GS
€ 148,00



C-UL
€ 481,00



C-UL+NSF4
€ 1.399,00



INMETRO
€ 37,00



KC (SAE 2-3)
€ 148,00

Core⁶⁰⁰



SAE
Wersja elektroniczna

Grupy	Pojemność bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	6	120/230-400/240	2300/3000/3300	580x580x557	63/72	5.557,00
2 comp	7	120/230-400/240	2900/2900/3100	580x580x557	66/75	7.501,00
2	10,5	120/230-400/240	2900/3700/4000	788x580x557	75/85	7.601,00
3	17	230-400/240	5300/5700	1030x580x557	90/102	9.442,00

Wyposażenie standardowe

2x dysza parowa, 1x wylewka wrzątku (1 Gr., 2 Gr. kompaktowy), 2x dysza parowa, 1x wylewka wrzątku z regulacją temperatury (2-3Gr.); system AWR, port USB, kolby Astoria, elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek (2-3 Gr., oprócz kompaktowej 2gr), wbudowana pompa wody.



SAE
Wersja elektroniczna TS

Grupy	Pojemność bojlera L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
2	10,5	120/230-400/240	2900/3700/4000	788x580x557	75/85	8.592,00
3	17	230-400/240	5300/5700	1030x570x550	90/102	10.433,00




Wyposażenie standardowe

2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku z regulacją temperatury, system AWR, kolorowy i dotykowy wyświetlacz, izolowany bojler, system oszczędzania energii, port USB, kolby Astoria, elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek, wbudowana pompa wody.

Opcje

Podwyższone grupy (SAE 1-3 Gr & Comp.)	€ 326,00
Autosteamer (SAE TS)	€ 1.451,00
Podświetlenie LED grup (SAE 1 Gr.)	€ 189,00
Podświetlenie LED grup (SAE 2 Gr., excluding Comp.)	€ 238,00
Podświetlenie LED grup (SAE 3 Gr.)	€ 281,00
System Beans2Cloud Management (SAE TS)	€ 376,00
Wzór tropical	€ 35,00 (for each group)

Kolory

Czerwony specjalny	
Biały	
Inox€ 200,00	

Standardowe certyfikaty



Hollywood



SAE
Wersja elektroniczna

Grupy	Pojemność Bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
2	10,5	230-400/240	3900/4200	790x580x540	72/84	6.366,00
3	17	230-400/240	5600/6000	1040x580x540	90/102	7.408,00

Wyposażenie standardowe

2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku, system AWR, podwyższone grupy, kolby Astoria, elektronicznie sterowany podrzewacz filiżanek, podświetlenie LED grup, podświetlenie LED przedniego panela, wbudowana pompa wody.

Opcje

Wylewka wrzątku z regulacją temperatury	€ 126,00
Autosteamer	€ 1.451,00
System Beans2Cloud Management	€ 376,00
Wzór tropical	€ 35,00 (for each group)

Standardowe kolory

Biały



Czarny mat



Kolory na zamówienie

Czerwony

€ 130,00



Niebieski

€ 130,00



Zielony

€ 130,00



Standardowe certyfikaty



Core²⁰⁰

Astoria®



SAE
Wersja elektroniczna

Grupy	Pojemność bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
2	10,5	230-400/240	3700/4000	745x475x511	61/77	5.327,00
3	17	230-400/240	5300/5750	985x475x511	90/110	6.628,00

Wyposażenie standardowe

2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku, system AWR, podwyższone grupy, kolby Astoria, wbudowana pompa wody.

Opcje

Elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek	€ 117,00
Podświetlenie LED grup (2 Gr.)	€ 238,00
Podświetlenie LED grup (3 Gr.)	€ 281,00
Wzór tropical	€ 35,00 (for each group)

Kolory

Niebieski



Czarny



Biały



Standardowe certyfikaty



Calypso



AEP
Wersja półautomatyczna

Grupy	Pojemność bojlera L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	6	120/230-400/240	2200/2900/3100	565x570x540	56/65	4.217,00
2 comp	7	120/230-400/240	2900/2900/3100	565x570x540	60/69	5.194,00
2	10,5	120/230-400/240	2800/3600/3900	775x570x540	69/79	5.194,00

5300/5700

Wyposażenie standardowe

1x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (1 Gr.); 2x dysze pary, 1x wylewka wrzątku (2-3 Gr.); system AWR, zewnętrzna pompa wody.



SAE
Wersja elektroniczna

Grupy	Pojemność bojlera L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	6	120/230-400/240	2200/2900/3100	565x570x540	56/65	4.821,00
2 comp	7	120/230-400/240	2900/2900/3100	565x570x540	60/69	6.023,00
2	10,5	120/230-400/240	2800/3600/3900	775x570x540	69/79	6.023,00

Wyposażenie standardowe

1x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (1 Gr.); 2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (2-3 Gr.); system AWR, zewnętrzna pompa wody.

Opcje

Elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek (2-3 Gr., oprócz Comp.) € 117,00

Wbudowana pompa wody € 89,00

Wylewka wrzątku z regulacją temperatury (SAE 2-3 Gr.) € 126,00

Podświetlenie LED grup (1 Gr.) € 189,00

Podświetlenie LED grup (2 Gr., excluding Comp.) € 238,00

Podświetlenie LED grup (3 Gr.) € 281,00

Kolory

Czarny/Inox



Biały/Inox



Standardowe certyfikaty



Pratic Avant^{XTRA}



AEP
Wersja półautomatyczna

Grupy	Pojemność bojlera L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	6	120/230-400/240	2200/2900/3100	560x560x540	59/68	3.861,00
2	10,5	120/230-400/240	2800/3600/3900	770x560x540	72/82	4.620,00
3	17	230-400/240	5300/5700	1010x560x540	88/100	6.099,00

Wyposażenie standardowe

1x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (1 Gr.); 2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (2-3 Gr.); system AWR, system pre-infuzji, wbudowana pompa wody.



SAE
Wersja elektroniczna

Grupy	Pojemność bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	6	120/230-400/240	2200/2900/3100	560x560x540	59/68	4.368,00
2	10,5	120/230-400/240	2800/3600/3900	770x560x540	72/82	4.247,00
3	17	230-400/240	5300/5700	1010x560x540	88/100	6.630,00

Wyposażenie standardowe

1x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (1 Gr.); 2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (2-3 Gr.); system AWR, system pre-infuzji, wbudowana pompa wody.

Opcje

Elektronicznie sterowany podgrzewacz filiżanek (2-3 Gr.)	€ 117,00
Podwyższone grupy	€ 326,00
Podświetlenie LED grup (1 Gr.)	€ 189,00
Podświetlenie LED grup (2 Gr.)	€ 238,00
Podświetlenie LED grup (3 Gr.)	€ 281,00
Wzór tropical	€ 35,00 (for each group)

Kolory

Błyszczący czarny/Inox



Biały/Inox



Czerwony/Inox



Standardowe certyfikaty



Na zamówienie



TÜV/GS
€ 148,00



C-UL
€ 481,00



C-UL+NSF4
€ 1.399,00



INMETRO
€ 37,00



KC (SAE 2-3)
€ 148,00



AEP
Wersja półautomatyczna

Grupy	Pojemność bojlera L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	6	120/230-400/240	2200/2900/3200	490x540x520	47/58	3.137,00
2	10,5	120/230-400/240	2800/3600/3900	700x540x520	56/71	3.598,00
3	17	230-400/240	5300/5800	940x540x520	70/90	4.889,00

Wyposażenie standardowe

1x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (1 Gr.); 2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (2-3 Gr.); system AWR, wbudowana pompa wody.



SAE
Wersja elektroniczna

Grupy	Pojemność bojlera L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	6	120/230-400/240	2200/2900/3200	490x540x520	47/58	3.529,00
2	10,5	120/230-400/240	2800/3600/3900	700x540x520	56/71	4.241,00
3	17	230-400/240	5300/5800	940x540x520	70/90	5.521,00

Wyposażenie standardowe

1x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (1 Gr.); 2x dysza pary, 1x wylewka wrzątku (2-3 Gr.); system AWR, wbudowana pompa wody.

Opcje

Podwyższone grupy	€ 173,00
Wzór tropical	€ 35,00 (na każdą grupę)

Kolory

Czerwony/Inox



Czarny/Inox



Standardowe certyfikaty



Greta



AEPS
Wersja półautomatyczna

Grupy	Pojemność bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	2	120/230-400	1300/2400	400x530x510	38/47	2.618,00

Wyposażenie standardowe

System AWR, system pre-infuzji, wbudowana pompa wibracyjna, wbudowany pojemnik na wodę 4L, podwyższone grupy i rozkładana podstawka pod filiżankę.



SAES
Wersja elektroniczna

Grupa	Pojemność bojlera pary L	Napięcie V	Moc maksymalna W	Wymiary mm (WxDxH)	Waga kg. (Netto/Brutto)	Cena €
1	2	120/230-400	1300/2400	400x530x510	38/47	2.849,00

Wyposażenie standardowe

System AWR, system pre-infuzji, wbudowana pompa wibracyjna, wbudowany pojemnik na wodę 4L, podwyższone grupy i rozkładana podstawka pod filiżankę, podświetlenie LED grupy.

Opcje

Wbudowana pompa rotacyjna (podłączenie do zewnętrznego źródła wody)	€ 306,00
Zestaw do podłączenia do zewnętrznego źródła wody (tylko dla wersji z wbudowanym pojemnikiem na wodę)	€ 140,00

Kolory

Czerwony



Biały



Standardowe certyfikaty



Młynki do kawy "M"



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena €
MINI	MINI MAN	Ø 58	230/240/400	927,00
	MINI ELE "A"	Ø 64	110/230/240	1.371,00



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena
S. JOLLY VUP	SJ V UP MAN	Ø 64	230/240/400	1.026,00
	SJ V UP AUT	Ø 64	110/230/240/400	1.342,00
	SJ V UP ELE	Ø 64	110/230/240	1.943,00



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena
MAJOR V	MJ V AUT	Ø 83	110/230/240/400	2.043,00
	MJ V ELE	Ø 83	110/230/240	3.017,00



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena
KONY S	KONY S AUT	Ø 63	110/230/240/400	2.770,00
	KONY S ELE	Ø 63	110/230/240	3.637,00



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena
ROBURS	ROBURS AUT	Ø 71	110/230/240/400	3.804,00
	ROBURS ELE	Ø 71	110/230/240	4.938,00

Kolory
Czarny
Aluminum



* Napięcia dostępne na zamówienie

** Cena dotyczy wersji 230V 1faz. (standardowa wersja)

Młynki do kawy "AS"



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena
ASI40 TOUCH	INSTANT	Ø 65 flat	230/240/400	1.001,00

Opcje

ASR - Bezstopniowy system regulacji (ASI40 TOUCH - ASXA)	€ 37,00
ASL - Tamper (ASXD EXTREME ASW)	€ 78,00
ASQ - Tytanowe żarna (ASI40 TOUCH)	€ 122,00
ASF - Zwiększona porcja (ASXA)	€ 26,00
ASP - Teleskopowy tamper (ASXA)	€ 49,00
ASY - Red speed - płaskie żarna (ASXA)	€ 133,00
Pakiet 900 (ASXA)	€ 74,00



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena
ASXD EXTREME ASW (filter holder support)	INSTANT	Ø 75 flat	230/240/400	1.561,00

Kolory

Czarny



Chrom



€ 100,00 (ASI40 TOUCH)

€ 129,00 (ASXD EXTREME ASW - ASXA)



Model	Wersja	Żarna	* Napięcie	** Cena
ASXA	AUTOMATIC	Ø 65 flat	230/240/400	765,00

* Napięcia dostępne na zamówienie

** Cena dotyczy wersji 230V 1faz. (standardowa wersja)

** Cena dla 110V 1faz wersja ETL: +5%






Coffee grinders "AS"

Accessories




TAMPERS	Model	Opis	Cena €
	ACPS	Profesjonalny dynamometryczny tamper	€ 418,00
	ACPS TWIST	Profesjonalny dynamometryczny tamper	€ 528,00
	A-PRESS TAMPER	Ręczny tamper	€ 182,00
	A-TAMPER	Ręczny tamper	€ 61,00

Akcesoria



Tampery

	Numer	Opis	Cena €
  	30004003	Tamper +4U Ø 52	75,89
	30004000	Tamper Astoria Ø 58	75,89
	30004010	Techniczny tamper +4UØ 52	127,44
	30004012	Techniczny tamper Ø 58	127,44
 	30004011	Stacja do tampera	115,98
	30004014	Dzwignia do tampera	765,07





Coffee drawers

	Numer	Opis	Cena €
 	31015001	Szufłada na fusy mm 250x350x75h	315,01
	31019001	Szufłada na fusy mm 360x300	420,00
	31016	Szufłada na fusy 1 Gr. mm 500x530x160h	461,03
	31017	Szufłada na fusy 2 Gr. mm 700x530x160h	681,56
	31018	Szufłada na fusy 3 Gr. mm 1050x530x160h	874,82





Testery do wody

	Numer	Opis	Cena €
	08120	Zestaw do badania twardości wody	53,40
	3BWYS00Y01A00	Zestaw do badania twardości wody	62,48

Liczniki

	Numer	Opis	Cena €
	83260002R	Interfejs licznika wersja standardowa	648,63
	83260033R	Interfejs licznika wersja autosteamer	648,63
	83260036R	Interfejs licznika wersja +4U	658,62
	83260049R	Kit credit-debit counting system	231,95

Opcje

	Numer	Opis	Cena €
	83300012R	Manualny spieniacz do Cappuccino	257,18
	80126999R	Zestaw do papierowych filtrów	79,61
	56009901	Kolba z manometrem	94,78
 	56009901	Łyżka plastikowa 7 gr.	3,16



Astoria MC S.r.l.

Via Condotti Bardini, 1
31058 Susegana (TV), Italy

T +39 0438 6615

F +39 0438 60657

E info@astoria.com

www.astoria.com