

Cennik

# BRITA Professional



Od 15.04.2023 r.

# Spis treści

## PURITY C

PURITY C iQ	3
PURITY C Quell ST	4
PURITY C Finest	6
PURITY C50 Fresh	6
PURITY C MinUp	7
PURITY C1000 AC	7
mypure Professional	8
PURITY C Steam	9
PURITY C XtraSafe	9
Akcesoria PURITY C	10

## PURITY

PURITY Quell ST / Finest	11
PURITY Steam	12
PURITY Claen / Clean Extra	13
Akcesoria PURITY	14

## PROGUARD

Proguard Coffee	16
Akcesoria Proguard Coffee	17

## PROGUARD Gastronomy 200

Proguard Gastronomy 200	18
Części zamienne Proguard Gastronomy 200	19

## Filtry do zbiorników do wody

AquaGusto	20
AquaAroma / AquaAroma Crema	20

## Inne

Mierniki parametrów wody	21
Kaucja zwrotna	21
Wężyki i złączki	22

# PURITY C iQ



Nowość

**Inteligentny system filtrów z danymi w chmurze, zapewniający lepszą ochronę urządzenia, stałą jakość wody i bardziej wydajny serwis wkładów.**

- Automatyzacja redukuje ryzyko błędów podczas instalacji filtra, aby maksymalnie chronić urządzenie.
- Stała analiza wody i automatyczna modyfikacja ustawień filtra zapewniają stałą jakość napoju.
- Dane widoczne na portalu BRITA iQ umożliwiają planowanie serwisu i wymianę filtra.

**System PURITY C iQ składa się z głowicy oraz filtra wymiennego.**

## Głowice filtrów PURITY C iQ

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
1043638	PURITY C G3/8	Głowica 3/8"	1	1405 zł	
1043655	PURITY C G3/8 USB	Głowica 3/8" z USB	1	1264 zł	

## PURITY C iQ Quell ST

filtry wymienne

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
1044845	PURITY C150 iQ Quell ST	1	345 zł
1044850	PURITY C300 iQ Quell ST	1	513 zł
1044856	PURITY C500 iQ Quell ST	1	792 zł
1044862	PURITY C1100 iQ Quell ST	1	1119 zł



## PURITY C iQ Finest

filtry wymienne

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
1044846	PURITY C150 iQ Finest	1	303 zł
1044852	PURITY C300 iQ Finest	1	518 zł
1044861	PURITY C500 iQ Finest	1	812 zł
1044863	PURITY C1100 iQ Finest	1	1147 zł



Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# PURITY C Quell ST



**Filtry PURITY C Quell ST zaprojektowano specjalnie z myślą o zastosowaniu w lokalach gastronomicznych, firmach cateringowych i w urządzeniach vendingowych.**

- Obniżają twardość węglanową wody pitnej, znacząco zmniejszając ryzyko powstawania osadów wapiennych w podłączonym urządzeniu.
- Wiążą jony metali, takich jak ołów lub miedź.
- Redukują substancje zakłócające smak i aromat (na przykład pozostałości chloru) zarówno w filtrowanej wodzie, jak i w wodzie z obejścia.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
<b>PURITY C Quell ST. Filtry wymienne</b>			
1002730	PURITY C50 Quell ST	1	<b>233 zł</b>
102828	PURITY C150 Quell ST	1	<b>345 zł</b>
102826	PURITY C300 Quell ST	1	<b>513 zł</b>
1002045	PURITY C500 Quell ST	1	<b>792 zł</b>
1012446	PURITY C1100 Quell ST	1	<b>1119 zł</b>



150 1100 50 500 300

## Zestawy startowe dla PURITY C150 i C300 Quell ST

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
<b>Zestaw startowy PURITY C150 Quell ST</b>					
1001952	Zestaw startowy Nr. 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica 0-70%, 3/8"</li> <li>• Uchwyt ścienny (1000480)</li> <li>• Filtr C150</li> <li>• FlowMeter 10-100 (1033041)</li> <li>• Test twardości węglanowej (710800)</li> </ul>	Zestaw	<b>968 zł</b>	
<b>Zestaw startowy PURITY C300 Quell ST</b>					
1001945	Zestaw startowy Nr. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica filtra 0-70%, 3/8"</li> <li>• Uchwyt ścienny (1000480)</li> <li>• Filtr C300</li> <li>• FlowMeter 10-100 (1033041)</li> <li>• Test twardości węglanowej (710800)</li> </ul>	Zestaw	<b>1128 zł</b>	

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# Główce filtrów PURITY C



## Główce filtrów PURITY C Quell ST.

### System jednej główki pasującej do wszystkich filtrów z rodziny PURITY C.

- Regulowany bypass 0-70%.
- Stały bypass 30%.
- Podłączenie 3/8" lub John Guest (8 mm).
- Zawór płuczący.

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
<b>Głowica filtracyjna z połączeniem G3/8"</b>					
1013637	PURITY C Głowica 0-70%	• Głowica 0-70%, 3/8" • Uchwyt ścienny (1000480)	1	227 zł	
1002952	PURITY C Głowica 30%	• Głowica 30%, 3/8" • Uchwyt ścienny (1000480)	1	143 zł	
<b>Głowica filtracyjna z połączeniem John Guest (8 mm)</b>					
1013636	PURITY C Głowica 0-70%	• Głowica 0-70%, John Guest • Uchwyt ścienny (1000480)	1	242 zł	
1002945	PURITY C Głowica 30%	• Głowica 30%, John Guest • Uchwyt ścienny (1000480)	1	143 zł	

## Główce ze stałym by-passem 0% przeznaczone do:

- PURITY C Finest
- PURITY C Fresh
- PURITY C MinUp
- PURITY C1000 AC

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
<b>Głowica filtracyjna z połączeniem G3/8"</b>					
1002949	Głowica 0%	• Głowica 0% 3/8" • Uchwyt ścienny (1000480)	1	143 zł	
<b>Głowica filtracyjna z połączeniem John Guest (8 mm)</b>					
1002942	Głowica 0%	• Głowica 0% John Guest • Uchwyt ścienny (1000480)	1	143 zł	

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# PURITY C Finest



**PURITY C Finest jest zalecany do stosowania w ekspresach do kawy podłączonych do wody gipsowej. Dzięki filtracji woda posiada idealną kompozycję składników mineralnych umożliwiającą uzyskanie charakterystycznego aromatu i smaku espresso.**

- Wyjątkowy, intensywny smak espresso z pełnym body i autentycznym aromatem.
- Gęsta, stabilna, złotobrązowa crema.
- Niezawodna ochrona profesjonalnych ekspresów do kawy przed osadami z kamienia i gipsu.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
<b>PURITY C Finest. Filtry wymienne</b>			
1017517	PURITY Finest C150 Filtr wymienny	1	<b>303 zł</b>
1037320	PURITY Finest C300 Filtr wymienny	1	<b>518 zł</b>
1008830	PURITY Finest C500 Filtr wymienny	1	<b>812 zł</b>
1017518	PURITY Finest C1100 Filtr wymienny	1	<b>1147 zł</b>



# PURITY C50 Fresh



**PURITY C50 Fresh został specjalnie opracowany dla obszarów z miękką wodą o dużej gęstości cząstek w wodzie. Węgiel aktywny skutecznie je zatrzymuje nie pozwalając, aby przedostały się do urządzenia, ani do produktu końcowego.**

- Optymalna filtracja wody potrzebnej do przygotowywania gorących napojów na obszarach z miękką wodą.
- Redukcja chloru i innych substancji pogarszających zapach i smak wody.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
<b>PURITY C Fresh. Filtr wymienny</b>			
1010734	PURITY C50 Fresh Filtr wymienny	1	<b>249 zł</b>



Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# PURITY C500 MinUp



**PURITY C500 MinUp nadaje się szczególnie do stosowania w ekspresach do kawy w regionach o bardzo miękkiej wodzie i zapewnia zrównoważoną zawartość minerałów w filtrowanej wodzie..**

- Szczególnie nadaje się do regionów o bardzo miękkiej wodzie ( $KH \leq 3^\circ \text{dH}$ ).
- Stała mineralizacja przez cały okres eksploatacji filtra.
- Uwaga: stosować tylko z PURITY C Quell ST jako filtr wstępny.
- Zalecane zastosowanie: dystrybutory zimnej wody.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
PURITY C500 MinUp. Filtr wymienny			
1035801	PURITY C500 MinUp	1	677 zł



# PURITY C1000 AC



**PURITY C1000 AC został specjalnie opracowany dla obszarów z miękką wodą o dużej gęstości cząstek w wodzie. Blok węgla aktywnego skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki.**

- Najlepsza możliwa ochrona maszyny - zatrzymywanie  $0,5 \mu\text{m}$ , zgodnie ze standardem NSF 42.
- Redukcja chloru i innych substancji pogarszających zapach i smak wody.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
PURITY C1000 AC Filtr wymienny			
1002063	PURITY C1000 AC Filtr wymienny	1	164 zł



# mypure Professional



## Systemy filtrujące z kranem zapewniające łatwy dostęp do smacznej wody gotowej do:

- Serwowania klientom (PURITY C).
- Do napełniania czajników lub zbiorników ekspresów do kawy.

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
<b>System filtrujący z kranem BRITA i filtrem PURITY C1000 AC</b>					
1038727	mypure Professional PURITY C1000 AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica 0%, 3/8"</li> <li>• Uchwyt ścienny</li> <li>• Filtr PURITY C1000 AC</li> <li>• Kran BRITA ze wskaźnikiem wymiany wkładów LED</li> <li>• Pozostałe elementy potrzebne do montażu</li> </ul>	Zestaw	618 zł	
<b>System filtrujący z kranem BRITA i filtrem PURITY C150 Quell ST</b>					
1038725	mypure Professional PURITY C150 Quell ST	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica 30%, 3/8"</li> <li>• Uchwyt ścienny</li> <li>• Filtr PURITY C150</li> <li>• Kran BRITA ze wskaźnikiem wymiany wkładów LED</li> <li>• Pozostałe elementy potrzebne do montażu</li> </ul>	Zestaw	740 zł	

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.



# PURITY C Steam




**PURITY C Steam przeznaczony jest do małych i średnich pieców konwekcyjno-parowych z maksymalnie 10 koszami.**

- Chroni kocioł i drobne dysze pary poprzez skuteczną redukcję kamienia.
- Zmniejsza koszty serwisu i napraw.
- Redukuje jony metali, takie jak ołów czy miedź, a także składniki, które negatywnie wpływają na smak i aromat.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
1023320	PURITY C500 Steam Filtr wymienny	1	799 zł
1023328	PURITY C1100 Steam Filtr wymienny	1	1128 zł



C1100 C500

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
<b>Głowica pasująca do PURITY C Steam z połączeniem G 3/8"</b>					
1023325	Głowica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica G 3/8"</li> <li>• By-pass regulowany 0-3</li> </ul>	1	227 zł	

# PURITY C XtraSafe



**Filtr należy stosować w rejonach, w których parametry wody są szczególnie uciążliwe dla prawidłowego funkcjonowania ekspresów do kawy i pieców konwekcyjno-parowych.**

- Podwójny wymiennik jonowy zapobiega korozji, osadzeniu się kamienia i gipsu.
- Zapobiega uszkodzeniom wartościowych urządzeń.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
<b>PURITY C XtraSafe. Filtr wymienny</b>			
1043056	PURITY C1100 XtraSafe Filtr wymienny	1	964 zł



C1100

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# Akcesoria PURITY C

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
1000639	Zawór zwrotny	Do głowicy z gwintem G 3/8"	3	79 zł	
292069	Zawór zwrotny	Z dwoma zawleczkami	1	79 zł	
1000898	Redukcja 3/4" (A) - 3/8" (B)	Dla głowicy z gwintem 3/8": A - gwint zewnętrzny, B - gwint wewnętrzny	2	48 zł	
364600	PURITY C Redukcja 3/4" (A) - 3/8" (B)	Dla głowicy z gwintem 3/8": A - gwint wewnętrzny, B - gwint zewnętrzny	2	85 zł	
1006579	Wkład serwisowy	Pusty wkład serwisowy do czyszczenia i dezynfekcji	1	254 zł	
1000480	Uchwyt do głowicy	Uchwyt do montażu na ścianie, pasuje do głowic PURITY C z filtrami C50 - C500	1	43 zł	
1033041	FlowMeter 10-100A	Elektroniczny licznik przepływu wody	1	259 zł	
536801	Zawleczki	Zestaw zawleczek do podłączenia JG, zabezpieczających zacisk węży	50	144 zł	

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# PURITY Quell ST / Finest



**Systemy filtrujące przeznaczone do ekspresów do kawy oraz do vendingu, wymagających dużych przepływów do 350 l/h.**

**Korzyści to:**

- Zmniejszenie twardości węglanowej wody oraz ryzyka osadzania się kamienia.
- Zatrzymywanie ołowiu i miedzi.
- Redukcja substancji zakłócających smak i zapach.

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto
<b>System filtrujący PURITY Quell ST</b>				
1009227	PURITY 450 Quell ST System z wyświetlaczem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica z wyświetlaczem</li> <li>• Wkład PURITY 450 Quell ST</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	<b>2425 zł</b>
1009228	PURITY 450 Quell ST System bez wyświetlacza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica bez wyświetlacza</li> <li>• Wkład PURITY 450 Quell ST</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	<b>1983 zł</b>
1009229	PURITY 600 Quell ST System z wyświetlaczem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica z wyświetlaczem</li> <li>• Wkład PURITY 600 Quell ST</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	<b>3228 zł</b>
1009230	PURITY 600 Quell ST System bez wyświetlacza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica bez wyświetlacza</li> <li>• Wkład PURITY 600 Quell ST</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	<b>2785 zł</b>
1009231	PURITY 1200 Quell ST System z wyświetlaczem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica z wyświetlaczem</li> <li>• Wkład PURITY 1200 Quell ST</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	<b>4039 zł</b>
1009232	PURITY 1200 Quell ST System bez wyświetlacza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica bez wyświetlacza</li> <li>• Wkład PURITY 1200 Quell ST</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	<b>3595 zł</b>



1200      450      600

<b>Wkłady wymienne PURITY Quell ST / Finest</b>			
273000	Wkład wymienny PURITY 450 Quell St	1	<b>445 zł</b>
273200	Wkład wymienny PURITY 600 Quell St	1	<b>608 zł</b>
273400	Wkład wymienny PURITY 1200 Quell St	1	<b>800 zł</b>
273205	Wkład wymienny PURITY Finest 600	1	<b>618 zł</b>
273204	Wkład wymienny PURITY Finest 1200	1	<b>806 zł</b>



450      600      1200

Informacja o kaucjach za wkłady wymienne PURITY znajdują się na stronie 20.

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# PURITY Steam



**Filtry PURITY Steam przeznaczone są do stosowania w większych piekarnikach i piecach konwekcyjno-parowych. Niezawodnie redukują jony wapnia i magnezu, czyli osadzanie się kamienia. Najlepszą wydajność osiągają przy przepływie 500 l / h.**

- Zabezpieczają drobne dysze parowe przed osadzeniem się kamienia.
- Ustawienie obejścia jest specjalnie dostosowane do piekarników i pieców konwekcyjno-parowych.
- Jakość wody korzystnie wpływa na smak, wygląd i aromat wypieków, ryb, mięsa i warzyw.

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto
<b>System filtrujący PURITY Steam</b>				
1002912	PURITY 450 Steam System z wyświetlaczem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica z wyświetlaczem</li> <li>• Wkład PURITY 450 Steam</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	2451 zł
1000654	PURITY 450 Steam System bez wyświetlacza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica bez wyświetlacza</li> <li>• Wkład PURITY 450 Steam</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	2046 zł
1002918	PURITY 600 Steam System z wyświetlaczem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica z wyświetlaczem</li> <li>• Wkład PURITY 600 Steam</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	3278 zł
1000245	PURITY 600 Steam System bez wyświetlacza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica bez wyświetlacza</li> <li>• Wkład PURITY 600 Steam</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	2850 zł
1002923	PURITY 1200 Steam System z wyświetlaczem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica z wyświetlaczem</li> <li>• Wkład PURITY 1200 Steam</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	4107 zł
1000226	PURITY 1200 Steam System bez wyświetlacza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica bez wyświetlacza</li> <li>• Wkład PURITY 1200 Steam</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	3661 zł



<b>Wkłady wymienne PURITY Steam</b>			
1000653	Wkład wymienny PURITY 450 Steam	1	498 zł
1000252	Wkład wymienny PURITY 600 Steam	1	662 zł
1000231	Wkład wymienny PURITY 1200 Steam	1	874 zł



Informacja o kaucjach za wkłady wymienne PURITY znajdują się na stronie 20.

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# PURITY Clean / Clean Extra



**PURITY Clean do zmywarek powinien być stosowany w przypadku wody o wysokiej twardości węglanowej, ale niezawierającej uciążliwych minerałów. Usuwa z wody jony tworzące osady wapienne oraz zanieczyszczenia mechaniczne (częściowa demineralizacja). Idealne rozwiązanie do profesjonalnego mycia sztućców, szklanek i białych naczyń bezpośrednio przy barze.**

**PURITY Clean Extra przeznaczony jest do do zmywarek podłączonych do wody kranowej o wysokiej twardości węglanowej i znacznej zawartości minerałów. Z wody usuwane są wszystkie jony, które powodują smugi, plamy, osady wapienne i zanieczyszczenia mechaniczne (pełna demineralizacja). Idealne rozwiązanie do profesjonalnego mycia kosztownych sztućców, wysokogatunkowego szkła i delikatnych naczyń. Filtry szczególnie nadają się do zastosowań z gorącą wodą (do 60°C).**

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto
<b>System filtrujący PURITY Clean / Clean Extra</b>				
292083	PURITY 1200 Clean System filtrujący	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica</li> <li>• Wkład PURITY 1200 Clean</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	3591 zł
1008200	PURITY 1200 Clean Extra System filtrujący	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa z wkładem</li> <li>• Głowica</li> <li>• Wkład PURITY 1200 Clean Extra</li> <li>• Test twardości węglanowej</li> </ul>	1	3741 zł



Clean 1200

Clean Extra 1200

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto
<b>Wkłady wymienne PURITY Clean / Clean Extra</b>				
315645	Wkład wymienny PURITY 1200 Clean (częściowa demineralizacja)		1	707 zł
1008197	Wkład wymienny PURITY 1200 Clean Extra (całkowita demineralizacja)		1	720 zł



Clean 1200







Clean Extra 1200

Informacja o kaucjach za wkłady wymienne PURITY znajdują się na stronie 20.

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# Akcesoria PURITY

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
274100	Pólecza na panel głowicy PURITY	Przedłużacz z półką na wyświetlacz	1	275 zł	
315648	Łącznik wąż - głowica 3/4" PURITY	Złącze kolankowe do wygodnego mocowania rur sztywnych	1	61 zł	
364600	Łącznik 3/4" - 3/8"	Adapter 3/4" gwint zewnętrzny 3/8" gwint wewnętrzny	2	85 zł	
1033042	FlowMeter 100-700A	Licznik przepływu wody 100-7 l/h Połączenie G 3/4"	1	329 zł	

## Głowice PURITY

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
272000	Głowica PURITY 450/600 Quell ST	Z wyświetlaczem	1	1086 zł	
272100	Głowica PURITY 450/600 Quell ST	Bez wyświetlacza	1	662 zł	
272400	Głowica PURITY 1200 Quell ST	Z wyświetlaczem	1	1201 zł	
1004331	Głowica PURITY 450/600 Steam	Z wyświetlaczem	1	1086 zł	
1004328	Głowica PURITY 1200 Steam	Z wyświetlaczem	1	1201 zł	
1001461	Głowica PURITY 1200 Steam	Bez wyświetlacza	1	769 zł	
273825	Głowica PURITY 1200 Clean Extra	Bez wyświetlacza	1	769 zł	

Duży wybór odpowiednich węży i zestawów węży można znaleźć na stronie 22.

# Części zamienne PURITY

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
1033196	Obudowa PURITY 1200 Quell ST	PURITY 1200	1	2350 zł	
321300	Wyświetlacz	Elektroniczny panel głowicy PURITY	1	275 zł	
321500	Zestaw uchwytów PURITY 450/600	Uchwyty boczne do obudowy filtra	Zestaw	91 zł	
321400	Zestaw uchwytów PURITY 1200	Uchwyty boczne do obudowy filtra	Zestaw	91 zł	
321700	Zawór płukania	Z pokrętłem zamykającym i wężykiem do płukania	1	188 zł	
321800	Zestaw uszczelek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 × O-Ring 1"</li> <li>• 1 × O-Ring 3/4"</li> <li>• 2 × uszczelka płaska 3/8"</li> <li>• 3 × uszczelka płaska 3/4"</li> </ul>	Zestaw	27 zł	
315757	Podstawa do obudowy filtra PURITY 450/600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 × podstawa PURITY 450/600</li> <li>• 2 × wypychacz</li> </ul>	Zestaw	141 zł	
315758	Podstawa do obudowy filtra PURITY 1200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 × podstawa PURITY 1200</li> <li>• 2 × wypychacz</li> </ul>	Zestaw	174 zł	

# PROGUARD Coffee



**Potrójna ochrona ekspresów do kawy, pełnia smaku i aromatu kawy.**

**PROGUARD Coffee to pierwszy filtr odwróconej osmozy z unikalnym systemem mineralizującym.**

PROGUARD Coffee nadaje się szczególnie do wody z kranu o dużej zawartości soli, takich jak chlorki lub siarczany, których obecność podwyższa ryzyko korozji urządzenia. Ponadto system filtrów niezawodnie chroni przed osadzaniem się kamienia i gipsu.



	PROGUARD Coffee 50	PROGUARD Coffee 300	PROGUARD Coffee 500	PROGUARD Coffee 1100
Numer katalogowy	1035848	1035849	1035851	1035850
Filtry w zestawie	2 x PURITY C50 Fresh PURITY C150 PROGUARD PURITY C500 MinUp	PURITY C50 Fresh PURITY C300 Quell ST PURITY C150 PROGUARD PURITY C500 MinUp	PURITY C50 Fresh PURITY C500 Quell ST PURITY C150 PROGUARD PURITY C500 MinUp	PURITY C50 Fresh PURITY C1100 Quell ST PURITY C150 PROGUARD PURITY C500 MinUp
Cena netto	8460 zł	8722 zł	8980 zł	9300 zł



## Filtry wymienne PROGUARD Coffee

	PURITY C150 PROGUARD	PURITY C500 MinUp	PURITY C50 Fresh	PURITY C300 Quell ST	PURITY C500 Quell ST	PURITY C1100 Quell ST
Numer katalogowy	1035591	1035801	1010734	102826	1002045	1012446
Cena netto	710 zł	677 zł	249 zł	513 zł	792 zł	1119 zł



# Akcesoria PROGUARD Coffee

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
1037198	PROGUARD Coffee pompa nieelektryczna		1	465 zł	
1037199	PROGUARD Coffee zbiornik na wodę		1	465 zł	
1037200	PROGUARD Coffee kapilar do głowicy		1	118zł	
1038954	Głowica do systemu lub płukania membrany lub do wkładu MinUp		1	240 zł	
1038958	Łącznik do głowicy płuczącej DMT 3/8" - DMT 5/16"		1	57 zł	
1038142	Zawlecзки do szybkozłączki DMT 1/4		100	235 zł	
1038128	Zawlecзки do szybkozłączki DMT 5/6		100	235 zł	
1038155	Zawlecзки do szybkozłączki DMT 3/8		100	235 zł	
1039033	Redukcja G 3/8" - JG8"		2	76 zł	
1038956	Zaślępka do zaworu płuczającego DMT 3/8"		2	47 zł	
1039035	Przednia osłona systemu		1	564 zł	

# PROGUARD Gastronomomy 200



**PROGUARD Gastronomomy 200 - rozwiązanie All-In-One dla profesjonalnego sprzętu kuchennego.**

**System odwróconej osmozy dla pieców konwekcyjno-parowych, piekarników i zmywarek.**

Znaczna wydajność i przepływ wody powodują, że system odpowiada wymogom profesjonalnych kuchni, ponieważ zabezpiecza dostawę wody nawet w warunkach znacznego zapotrzebowania.

System PROGUARD Gastronomomy chroni urządzenia przed osadem kamiennym, gipsowym oraz korozją.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto
<b>Zestaw startowy PROGUARD Gastronomomy 200</b>			
1053696	System RO, filtr wstępny, głowica, zestaw instalacyjny	Zestaw	<b>12 200 zł</b>
<b>Wkłady wymienne</b>			
1053363	Filtr wstępny	1	<b>705 zł</b>
1053442	Membrana, 2 szt.	1	<b>1410 zł</b>




System RO, filtr wstępny, głowica, zestaw instalacyjny



Filtr wstępny



Membrana, 2 szt.

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wygląd
<b>Zbiorniki</b>				
1053698	Zestaw instalacyjny zbiornika	Zestaw	<b>260 zł</b>	
1053755	Zbiornik 8 l	1	<b>372 zł</b>	
1053756	Zbiornik 18 l	1	<b>465 zł</b>	

# Części zamienne PROGUARD Gastronomii 200

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wygląd
1053368	System RO PROGUARD Gastronomii 200	1	10 100 zł	
1053366	Głowica	1	610 zł	
1053697	Zestaw instalacyjny	1	940 zł	
1053661	Elektrozawór	1	705 zł	
1053662	Wyświetlacz jednostki sterującej	1	800 zł	
1053663	Wyświetlacz TFT	1	1175 zł	
1053664	Czujnik pompy ciśnienia	1	470 zł	
1053665	Czujnik ciśnienia wody przefiltrowanej	1	282 zł	
1053666	Wlot czujnika ciśnienia	1	470 zł	
1053667	Silnik	1	2832 zł	
1053668	Pompa	1	1645 zł	

# AquaGusto



**Uniwersalne rozwiązanie filtracyjne do profesjonalnych ekspresów do kawy ze zbiornikiem na wodę. Filtr należy włożyć do zbiornika na wodę, a twardość węglanowa zostanie automatycznie zmniejszona.**

- Nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku zbiorników na wodę.
- W zestawie wskaźnik wymiany filtra.
- Poprawia smak, aromat i wygląd kawy.
- Zmniejsza osadzanie się kamienia.



Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto
1018872	AquaGusto 100	Uniwersalne zastosowanie, 1 szt. w opakowaniu	1	32 zł
1018885	AquaGusto 100	Uniwersalne zastosowanie, 60 szt. w opakowaniu	60	1486 zł
1018881	AquaGusto 250	Uniwersalne zastosowanie, 1 szt. w opakowaniu	1	37 zł
1018888	AquaGusto 250	Uniwersalne zastosowanie, 60 szt. w opakowaniu	60	1776 zł



# Aqua Aroma i Aqua Aroma Crema



**Wkłady filtracyjne AquaAroma i AquaAroma Crema zmniejszają twardość węglanową wody pitnej, dzięki czemu w ekspresach do kawy nie osadza się kamień. Dodatkowo usuwają substancje niekorzystnie wpływające na smak i zapach wody wykorzystywanej do parzenia kawy.**

Wkłady filtracyjne AquaAroma są wkładane do lejka zbiornika, a woda jest automatycznie filtrowana po jej napełnieniu.

Wkład filtrujący AquaAroma Crema jest podłączony do portu ssącego w zbiorniku.

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto
216000	AquaAroma	Filtr do ekspresów ze zbiornikiem wody	1	52 zł
101831	AquaAroma Crema	Wkład ssący z pierścieniem aromatyzującym (dla ustawienia obejścia)	1	53zł
1001368	AquaAroma Crema	Wkład ssący z pierścieniem aromatyzującym (dla ustawienia obejścia)	60	2120 zł

Filtr Aqua Aroma i Aqua Aroma Crema pasuje do zbiornika na wodę do wybranych ekspresów następujących producentów: LAVAZZA, LaCimbali (Faema), Moak, Foodness, Azkoyen, Thermoplan, Nespresso, Sielaff, ECM, Malongo, Scott, Bravilor Bonamat.



AquaAroma



AquaAroma Crema



Adapter dla AquaAroma Crema

Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto
<b>Adapter do AquaAroma Crema</b>				
1009275	Adapter dla AquaAroma Crema/ KORO	Do zbiorników N&W KORO	1	27 zł

# Mierniki parametrów wody



Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
710800	Tester do twardości węglanowej	Do określania twardości węglanowej lokalnej wody wodociągowej	1	19 zł	
536754	Tester do twardości całkowitej	Do określania twardości całkowitej lokalnej wody wodociągowej	1	29 zł	
1034799	Miernik przewodności	Pomiar poziomu wszystkich soli i minerałów zawartych w wodzie	1	710 zł	
710403	Tester do twardości węglanowej i całkowitej	Do określenia twardości całkowitej i węglanowej lokalnej wody wodociągowej	1	51 zł	

## Kaucja zwrotna

Nazwa	Ilość	Cena netto	Wygląd
Zwrotna opłata recyklingowa doliczana do wkładów wymiennych			
PURITY 450	1	22 zł	
PURITY 600	1	44 zł	
PURITY 1200	1	66 zł	

# Wężyki i złączki



Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość	Ilość	Cena netto	Wygląd
<b>Zestawy węży zbrojonych PURITY</b>					
1007730	Wlot weża DN8, zawór zamykający 3/4" - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 m wąż 3/4" - 3/8"</li> <li>• Zawór zamykający RFV 3/4" - 3/8"</li> </ul>	Zestaw	120 zł	
1007739	Wlot weża DN13, zawór zamykający 3/4" - 1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0 m wąż 3/4" - 3/4"</li> <li>• Zawór zamykający 3/4" - 1"</li> </ul>	Zestaw	156 zł	
1007732	Zestaw węży I DN8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2,0 m wąż 3/4" - 3/8"</li> <li>• Zawór zamykający 3/4" - 1"</li> </ul>	Zestaw	227 zł	
1007734	Zestaw węży II DN8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2,0 m wąż 3/4" - 3/4"</li> <li>• Zawór zamykający 3/4" - 1"</li> </ul>	Zestaw	227 zł	
1007735	Zestaw węży III DN13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2,0 m wąż 3/4" - 3/4" (1 x kolano)</li> <li>• Zawór zamykający 3/4" - 1"</li> </ul>	Zestaw	275 zł	
<b>Wężę</b>					
1007721	Wąż DN13	2,0 m wąż 3/4" - 3/4"	1	102 zł	
1007720	Wąż DN8	2,0 m wąż 3/4" - 3/8"	1	86 zł	
1007719	Wąż DN8	2,0 m wąż 3/4" - 3/4"	1	86 zł	
1007716	Wąż DN8	1,5 m wąż 3/4" - 3/4"	1	68 zł	
1007714	Wąż DN8	1,5 m wąż 3/8" - 3/8"	1	68 zł	
1007706	Wąż DN8	1,5 m wąż 3/4" - 3/8"	1	68 zł	
<b>Wężę z kolaniem</b>					
1007725	Wąż DN13	2,0 m wąż 3/4" - 3/4"	1	124 zł	
1007724	Wąż DN8	1,5 m wąż 3/8" - 3/4"	1	115 zł	
1007722	Wąż DN8	1,5 m wąż 3/8" - 3/8"	1	115 zł	
<b>Moduły przyłączeniowe</b>					
315648	Łącznik wąż - głowica 3/4" PURITY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwint wewnętrzny 3/4"</li> <li>• Gwint zewnętrzny 3/4"</li> <li>• Kolano</li> </ul>	1	61 zł	
1007740	Łącznik wąż - głowica 3/8" PURITY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwint wewnętrzny 3/8"</li> <li>• Gwint zewnętrzny 3/8"</li> <li>• Kolano</li> </ul>	1	37 zł	
1007741	Zawór zamykający 1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwint wewnętrzny 1"</li> <li>• Gwint zewnętrzny 3/4"</li> </ul>	1	54 zł	
1007743	Zawór zamykający 3/4"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwint wewnętrzny 3/4"</li> <li>• Gwint zewnętrzny 3/4"</li> </ul>	1	54 zł	
1007745	Zawór zamykający 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwint wewnętrzny 3/8"</li> <li>• Gwint zewnętrzny 3/4" z zaworem zwrotnym RFV</li> </ul>	1	59 zł	
1000898	Redukcja 3/4" - 3/8" PURITY C	Do głowicy PURITY C G3/8" i wąż 3/4"	2	48 zł	
364600	Redukcja 3/4" - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwint wewnętrzny 3/4"</li> <li>• Gwint zewnętrzny 3/8"</li> </ul>	2	85 zł	

Nasz sposób na optymalizację parametrów wody.

BRITA Polska Sp. z o. o.  
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
Tel 22 721 24 40  
brita@brita.pl, www.brita.pl